


Amt Achterwehr

Der Amtsdirektor
für die Gemeinde Felde



Amt Achterwehr · Inspektor-Weimar-Weg 17 · 24239 Achterwehr

- Kreis Rendsburg-Eckernförde -

Fernruf (04340) 40 9000, Durchwahl: 409-101

Telefax (04340) 40 329

Internet: www.amtachterwehr.de

E-Mail: christian.joehnk@amt-achterwehr.de

Öffnungszeiten:

Montag, Donnerstag und Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.30 Uhr

Mittwoch geschlossen

Amtsangehörige Gemeinden:

Achterwehr, Bredenkamp, Felde, Krummisch,

Melsdorf, Ottendorf, Quarnbek, Westensee

Sachbearbeitung: Christian Jöhnk

AZ.: I.1

Achterwehr, den 10.08.2020

Entwicklung eines generationenübergreifenden Wohnquartiers in der Gemeinde Felde

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Felde plant auf eigenen Grundstücken die Entwicklung eines generationenübergreifenden Wohnquartiers mit Einrichtungen für stationäre und ambulante Pflege. Die Erschließung und Ausführung soll dabei durch einen Investor erfolgen. Anliegend erhalten Sie ein Exposé, aus dem Sie die wesentlichen Informationen zur Lage, zur Gemeinde und zu den gemeindlichen Vorstellungen entnehmen können. Ich bitte Sie, ein Projektvorkonzept zu erarbeiten, das auch Referenzobjekte und einen groben Zeitplan beinhalten sollte und dieses bis zum **17.09.2020** (gerne als PDF-Datei) an mich zu geben. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Gemeinde für die Erstellung des Vorkonzeptes keine Kosten übernimmt.

Die Gemeinde wird die abgegebenen Projektvorkonzepte werten. Es ist vorgesehen, mit den fünf potentiellen Investoren, deren Vorstellungen am besten mit den gemeindlichen Ideen und Wünschen harmonisieren, in vertiefende Gespräche einzutreten. Für diesen zweiten Schritt ist das vierte Quartal 2020 vorgesehen.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Christian Jöhnk

Konten der Amtskasse:

VR Bank Schleswig-Mittelholstein IBAN DE44 2169 0020 0003 2300 31, BIC GENO DE F1 SLW

Sparkasse Mittelholstein AG IBAN DE84 2145 0000 3500 5005 06, BIC NOLA DE 21 RDB